




BiSecur Gateway koos nutitelefoni rakendusega

Ajamite, välisuste ja muude seadmete juhtimiseks:
nutikas, kasutatav igal ajal ja kõikjal maailmas



BiSecur Gateway

Hörmanni ajamite ja vastuvõtjate tsentraalseks juhtimiseks




Hörmanni BiSecur Gateway võimaldab Teil garaaži- ja väravaajameid, välisust ning teisi Hörmanni vastuvõtjaga elektriseadmeid (nt valgustid) mugavalt juhtida nutitelefoni või tahvelarvutiga. Lisaks näitab Teile rakendus ära ka garaaži- või väravaajamite asendi ning välisukse lukustuse oleku*.



Mugavalt kodus olles

Lihtsasti kasutatav nutitelefon või tahvelarvuti rakendus BiSecur võimaldab Teil juhtida garaaži- ja väravaajamit ning kontrollida nende ja välisukse olekut* – mugavalt ja ükskõik mis kohas Teie koduvõrgus. Selleks tuleb luua lihtne WLAN-ühendus.



Interneti kaudu kõikjal maailmas

Seda mugavust saab kasutada ka kõikjal maailmas. Isikliku juurdepääsu aktiveerimiseks tuleb Teil Gateway ja nutitelefon või tahvelarvuti registreerida internetis aadressil www.bisecur-home.com. BiSecur rakenduse abil saab seejärel läbi internetiühenduse kõiki funktsioone juhtida nutitelefon või tahvelarvutiga.



Lihtne installeerimine, kiire konfigureerimine

BiSecur Gateway ühendatakse lihtsalt võrgukaabli või WLAN-i abil ruuteriga. Hõrmani vastuvõtjatega seadmed konfigureeritakse rakendusega BiSecur nutitelesonis või tahvelarvutis. Seejuures abistab Teid programm samm-sammult ühe või siis mitme ajami seadistamisel ning vajadusel ka teiste ühendatud seadmete puhul.

* koos lisavarustusega

Rakendus BiSecur

Lihtne kasutada nutitelefoni või tahvelarvutiga



Mugav kasutamine



Kõiki neid funktsioone, mida saate kasutada kaugjuhtimispuldiga, saate juhtida ka rakendusega BiSecur. Lihtne ja loogiline menüü muudab kasutamise väga lihtsaks.

Lihtne ülevaade

Rakendusega BiSecur on Teil igal ajal ülevaade Teie garaaži- ja väravaajami ning välisukse olekust*. Selgesti mõistetavad sümbolid näitavad Teile, kas ukseid või väravaid on avatud või suletud ning kas Teie välisuks* on lukustatud või mitte.



**Tasuta allalaadimine portaalidest App Store
või Google play**



„Stsenaariumide” seadistamine

Kombineerige mitu eraldi funktsiooni üheks stsenaariumiks. Nii saate näiteks ühe nupuvajutusega garaažiukse ja värava korraga sulgeda ja avada**, välisust* koos välisvalgustusega juhtida või kahe SupraMatic ajamiga garaaži korral mõlemad uksed õhutusasendisse tõsta. Stsenaariumid koostate individuaalselt just Teie rakenduse jaoks – seega just vastavalt Teie soovidele.

* koos lisavarustusega

** võimalik ainult koos ajamiga SupraMatic ja lisavarustuse hulka kuuluva vastuvõtjaga ESE (vaata lehekülgi 7).

Lihtne kasutajahaldus

Administraatorina saate kindlaks määrata, milliseid seadmeid saavad erinevad kasutajad juhtida. Nii on Teil näiteks kontroll selle üle, et saate naabrile oma puhkuse ajaks anda õiguse avada Teie aiaväravat, aga mitte välisust et, majja pääseda.

BiSecur Gateway süsteem

Perfektne sobivus Teie koduvõrguga

Nutitelefoni rakendus



Juhtimine kodus WLAN-i kaudu



Juhtimine kõikjal maailmas interneti kaudu


Koduvõrk



Ruuter



Internet



WLAN

LAN

Kaugjuhtimine Gateway kaudu



Gateway



Näiteks garaažiuste, väravate, välisukse ja muude seadmete juhtimine



Vaadake lühifilmi aadressil:
www.bisecur-home.com/videos



Süsteeminõuded

Android seadmed

- tarkvara versioon 2.3
- min 256 MB RAM
- Adobe® AIR alates versioonist 4.0

iOS seadmed

- alates tarkvara versioonist iOS 6
- alates iPod touch 4. generatsioonist
- alates iPhone 4
- alates iPad 2
- alates iPad mini

Koduvõrk

- lairiba internetiühendus
- WLAN-ruuter
WLAN-i standard IEEE 802.11b/g/n, krüpteering WPA-PSK või WPA2-PSK, võrgunimi ilma tühikuteta, ligipääs täiendavatele lõppseadmetele
- veebilehitseja
Internet Explorer alates versioonist 10, Firefox alates versioonist 14, Chrome alates versioonist 22, Safari alates versioonist 4, teised veebilehitsejad, millel on Javascripti ja CSS3 tugi
- vaba LAN-pistikupesa ruuteril
- toitepinge (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
- nutitelefon või tahvelarvuti, mis ühendub portaalidega App StoreSM või GoogleTM play
- käitatava seadmega raadioside ühenduseks sobilik asukoht

Konfigureerimine internetis Hörmanni portaali kaudu

Internetilehel www.bisecur-home.com registreerite Gateway ning nutitelefon või tahvelarvuti kasutamiseks interneti kaudu. Ühekordne registreerimine käib sertifitseeritud Hörmann internetilehe kaudu ja seejuures on tagatud väga tugev andmekaitse.





BiSecur Gateway

Tsentraalne kontrollerseade Teie ajamitele ja vastuvõtjatele võimaldab seadmeid käitada kuni 10 kasutajal. Ühel kasutajal on võimalik juhtida kuni 16 funktsiooni. Ühendus Teie koduvõrgu ruuteriga saab olla teostatud võrgukaabli (LAN) abil või ilma kaablita (WLAN). WLAN-i signaali tugevust on võimalik kontrollida Gateway seadmel oleva LED abil. Gateway tuleb paigaldada nii, et see asuks juhitavate seadmete (ajamite või vastuvõtjate) raadioside levialas.



Vastuvõtja ESE

Standardina juhitakse garaažiustel käske „uks lahti – stopp – uks kinni” **ühe nupuga**. Vastuvõtjaga ESE saab ajamil SupraMatic* need käsud määrata kindlatele nuppudele. Nii liigub Teie garaažiuks otse soovitud suunda. Lisaks on Teil võimalik ajamiga SupraMatic* varustatud garaažiuks lisada spetsiaalsetesse stsenaariumidesse, nii et näiteks ühe käsuga avanevad või sulguvad korraga nii garaažiuks kui ka värav.



Fotosilm

Uste ja väravate käitamiseks rakendusega BiSecur juhtudel, kus uks või värav ei asu Teie vaateväljas, peab uksele või väravale lisaks standardvarustusse kuuluvale jõupiirangule olema ka turvalisust tagav fotosilm.



Nimekirja kõikidest ühilduvatest ajamitest ja vastuvõtjatest ning süsteeminõuetest leiате aadressilt www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic alates tootmisaastast 2014, seeriaversioon CI



Rohkem informatsiooni Hörmanni ajamite kohta leiате tootekataloogist „Garaažiukse- ja väravaajamid”.

Hörmann: kompromissitu kvaliteet



Hörmann KG Amshausen, Saksamaa



Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa



Hörmann KG Brandis, Saksamaa



Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa



Hörmann KG Dissen, Saksamaa



Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa



Hörmann KG Freisen, Saksamaa



Hörmann KG Ichtershausen, Saksamaa



Hörmann KG Werne, Saksamaa



Hörmann Genk NV, Belgia



Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola



Hörmann Beijing, Hiina



Hörmann Tianjin, Hiina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule ning esindustele Ameerikas ja Hiinas on Hörmann Teile tugev rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas. Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

GARAAŽIUKSED

AJAMID

TÖÖSTUSHOONETE UKSED

LAADIMISTEHNKA

UKSED

LENGID

